

## Protokolo

Θέμα  
Συνημμένα

FW ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 18DIAB000002622  
Image001 jpg, 2622 pdf

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.	
(Η ΔΙΚΑΙΕ)	
APIθ πρωτ 1771/22-218-	
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ	

-----Original Message-----

From Τεχνική Διαβούλευση [mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr]  
Sent Wednesday, February 21, 2018 8 55 AM  
To Kolovou Christina  
Subject ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 18DIAB000002622

Αγαπητού Συναδέλφοι

Θα ηθελα να σας ευημεριωσ απλη ση διαβουλευση

Τ Π για "προσβαση ανταλλαγης Ευρωπαικων ασφαλιστικων δεδομενων"

με κωδικο 18DIAB000002622 του φορεα σας εληξε

και υποβληθηκαν 3 σχολια

στην πλατφορμα του ΕΣΗΔΗΣ

Παρακαλω δειτε τα σχετικο συνημμενο αρχειο  
Εχετε υποψη πως δεν συμπεριλαμβανοντα σχολια τα οποια δεν εχουν αναρτηθει στο ΕΣΗΣΗΣ, οιμας εχουν σταλει ως ταπλ στην  
διευθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr κατ τα οποια σας εχουν σταλει η κοινοποιηθει απο το φορεα αποστολης

Με εκτιμηση  
Κατσιγρα Αικατερινη

Τμημα Ελεγχου Τεχνικων Προδιαγραφων Τροφιμων, Χαρτου, Χημικων, Κλωστοφαντουργικων Ειδων, Πλαστικων και Δερματων (Άγαθα A)  
Διευθυνση Ερευνας Αγορας και Τεχνικων Προδιαγραφων Γενικη Διευθυνση Δημοσιων Συμβασων Γενικη Γραμματευτικη Επιτορου και  
Προστασιας Καταναλωτη Νηλ 2131514551

Αιδίο Kolovou Christina [kolovou@idika.gr]  
Αποστολή Πεμπτη, 1 Φεβρουαριου 2018 12:41 μμ  
Το 'diavoulefsi@eprocurement.gov.gr'  
Cc Marios Skidas, Laina Xara, Georgios Plataniotis  
Θέμα FW ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κυριος καληπερα

Η Η ΔΙ Κ Α ΑΕ επιθυμει να διαβουλευτει ενα ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Ο πρωτοποριακος του εργου ειναι 780 000 € πλεον φΠΑ

Η πληρης επωνυμia της Επαρχειας μας ειναι «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α Ε» κατ διακριτικος τηλος «Η ΔΙ Κ Α ΑΕ» Η διαρκεια της διαβουλευσης επιθυμουμε να ειναι 15 ημερες απο την επομενη που θα αναρτηει στο αντιστοιχo portal του ΕΣΗΔΗΣ  
Σε περιπτωση σχολιων (παρατηρησεων) που συνοδευονται απο συνημμενα εγγραφα που δεν μπορουν να δακτυλογραφηθουν στα αντιστοιχα πεδια, παρακαλουμε να μεριμνησετε για ενημερωση των ενδιαφερομενων φορεων στη αυτα θα αποστελλονται στο [Info@idika.gr](mailto:Info@idika.gr)

Με βαση τα ως αυω σας διαβιβαζουμε ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ σε μορφη pdf κατ παρακαλουμε εαν ειναι εφικτο να αναρτηθει την Δευτερα 5/2/2018 κατ με ημερομηνια ληξις της διαβουλευσης στις 20/2/2018

Επειδη την ιδια ημερομηνια θα γινει αναρτηση και στην ιστοσελιδα της εταρχειας μας παρακαλουμε οπως σε περιπτωση που δεν καταστει δυνατη η τηρηση της εν λογω ημερομηνιας να εχουμε καποια ενημερωση αστε να μην προχωρησουμε στης δικες μας αντιστοιχες ενεργειες

Ευχαριστουμε προκαταβολικα κατ παραμενουμε στη διαθεση σας για καθε περιττερα πληροφορια

Κολοβου Χριστινα  
Προϊσταμενη Τμηματος Διαγωνισμων

[idikaLogo]

Διευθυνση Οικονομικων Υπηρεσιων  
Λαγουδαρζη 4θ, 117 45,  
Αθηνα  
tel +30 213 2168 156 , +30 213 2168 436  
email [kolovou@idika.gr](mailto:kolovou@idika.gr) [kolovou@idika.gr](mailto:kolovou@idika.gr)

Σελίδα 1 από 1 | Ανανεργή

Δημοσιεύθηκε 02/02/2018 Τελευταία ανανεώση

Σχόλιο 3

### Σχολια

Όνομα	Email	Αρθρο
LENOVO	dνoναjιdakls@lenovo.com	Η ΔΙ Κ Α
		"Προ
		εξοπλισμού
		για την
		Υλοποιηση
		του σημείου
		προσβασης
		ανταλογης
		Ευρωπαικων
		ασφ δεδ "

Αξιοτίμοι Κυριοι Αναφορικα με τον ανωτερω διαγωνισμο και στα πλαισια της διαβουλευσης αυτου, παρακαλουμε οπως λαβετε υπ οψην σας τα παρακατω σχολια μας  
Προδιαγραφη 1 13 To Blade Chassis να μπορει να λειτουργει σε θερμοκρασια εως 30ο C Στην ανωτερω προδιαγραφη 1 13 θεωρουμε οτι η ζητουμενη τιμή των 30οC, ειναι πολυ μικρη και σαφως κατω απο τα πλαισια τιμων που χρησιμοποιουν οι περισσοτεροι κατασκευαστες αναλογων συστηματων Τιμες της ταξης των 35οC και πανω προσφερουν μεγαλυτερο ευρος λειτουργιας θερμοκρασιακα, με αποτελεσμα, λιγοτερα κοστη αναφορικα με την καταναλωση ρευματος και μεγαλυτερη ασφαλεια στην περιπτωση αυξησης της θερμοκρασιας εντος του Κεντρου Δεδομενων Συνεπως προτεινουμε η εν λογω προδιαγραφη να γινει «εως 35οC» Προδιαγραφη 1 17 Τα προσφερομενα Ethernet I/O modules να υποστηριζουν aggregate throuput 1Tbps η 570 Mpps Στην ανωτερω προδιαγραφη 1 17, ζητουνται για το aggregate throuput, δυο διαφορετικες τιμες δηλ ζητουνται ειτε aggregate throuput 1Tbps ειτε aggregate throuput 570 Mpps Υπενθυμιζουμε οτι η μοναδα μετρησης Mpps (Million packets per second) αφορα Forwarding Rate capacity και οχι aggregate throuput Συνεπως προτεινουμε

Αναζητηση  
Διαβουλευσε  
ων

να αφαιρεθει απο την προδιαγραφη 1 17 η προταση «η 570 Mpps» ως μη συμβατή με τον ορο aggregate throuput Εναλλακτικά θα μπορουσε να προστεθει νεα επιπλεον προδιαγραφη η οποια δεν θα σχετιζεται με τον ορο aggregate throuput και στην οποια θα μπορει να ζητειται το εξης «Τα προσφερομενα Ethernet I/O modules να υποστηριζουν Forwarding Rate capacity 960 Mpps» και οχι 570 Mpps τιμη η οποια περιοριζει σημαντικα το performance Προδιαγραφη 2 5 Ο καθε Blade Server να διαθετει 16 memory slots Στην ανωτερω προδιαγραφη 2 5 με την ζητουμενη τιμη των 16 memory slots, θεωρουμε ότι περιοριζονται σημαντικα τα βηματα επεκτασης μνημης ενω επιπλεον θα επιβαρυνθει με κοστος πολυ ακριβοτερων DIMMs η οποια αναβαθμιση μνημης Συνεπως προτεινουμε η προδιαγραφη να αλλαξει σε «Ο καθε Blade Server να διαθετει 24 memory slots » Μετα τιμης Δ Βογιατζιδακης Enterprise Acquisition Manager  
Lenovo Greece

Όνομα	Email	Αρθρο	Ημ/νια
ΓΕΩΡΓΙΟ Σ ΔΗΛΕΣ	Georgios.Diles@ts.fujitsu.com	ΗΔΙΚΑ Διαβουλευση	20/02/2018

Αξιοτιμοι κυριοι, Στα πλαισια της δημοσιας διαβουλευσης για το τευχος της διακηρυξης της ΗΔΙΚΑ, με αντικείμενο την «Προμηθεια- εγκατασταση εξοπλισμου και παροχη λοιπων υπηρεσιων για την Υλοποιηση του σημειου προσβασης ανταλλαγης Ευρωπαικων ασφαλιστικων δεδομενων», εχουμε την τιμη να σας υποβαλλουμε μια παρατηρηση, αναφορικα με την ενοτητα «Πινακας-1 Αναλυτικες Τεχνικες Προδιαγραφες Blade Σασι» και ειδικοτερα μονον οσον αφορα στον ορο VMReady της παραγραφου 1 16 του εν λογω πινακα. Πιο συγκεκριμενα, προτεινουμε εκτος απο την συγκεκριμενη απαιτηση, που θα πρεπει να σημειωθει οτι δεν εχει υιοθετηθει απο ολους τους μεγαλους κατασκευαστες συσκευων switches, να παρεχεται η δυνατοτητα προσφορας μοναδων switches που διαθετουν αποδεδειγμενα πληρη συμβατοτητα με το λογισμικο VMWare, πιστοποιουμενο το γεγονος αυτο απο την κατασκευαστρια εταιρεια των προσφερομενων συστηματων blade, διοτι σε διαφορετικη περιπτωση θα αποκλεισθει η συμμετοχή προιοντων μεγαλων κατασκευαστων παγκόσμιας εμβελειας που δραστηριοποιουνται στην κατασκευη του εν λογω ειδους Παραμενουμε στην διαθεση σας για καθε διευκρινιση Μετα τιμης Για την FUJITSU Technology Solutions A E Γεωργιος Δηλες Presales Support Specialist

Όνομα  
ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Email  
avlachop@gr.ibm.com

Αρθρο  
Πινακας-3  
Προδιαγραφ Ημ/νια  
ες 20/02/201  
Συστηματος 8  
αποθηκευση  
ς

1) Έχοντας μελετήσει το περιβάλλον υποδομής συστημάτων αποθηκευσης της ΗΔΙΚΑ, κρινουμε σκοπιμο την εισαγωγη της κατωθι επιπλεον απαιτησης αναφορικα με το ζητουμενο συστημα αποθηκευσης Υποστηριξη virtualization υπαρχοντων συστημάτων αποθηκευσης και διαχειρισης τους απο μια ενιαια κονσόλα Απαιτηση NAI Ο λογος προσθηκης της εν λογω απαιτησης θα δωσει στην ΗΔΙΚΑ τη δυνατοτητα ενιαιας διαχειρισης τοσο του νεου οσο και των υπαρχοντων συστημάτων αποθηκευσης, ως ενας ενιαιος αποθηκευτικος χωρος για ευκολοτερη διαχειριση Επιπροσθετα η εν λογω δυνατοτητα υποστηριζεται απο ολους σχεδον τους διεθνής κατασκευαστες συστημάτων αποθηκευσης, οπως ενδεικτικα DELL/EMC, Lenovo, Hitachi, Huawei 2)  
Απαιτηση 3 49 Υποστηριξη compression η deduplication Η ζητουμενη απαιτηση θα δωσει στην ΗΔΙΚΑ τη δυνατοτητα μεγιστοποίησης της εκμεταλλευσης του αποθηκευτικου χωρου Για να ειναι ομως πραγματικα αξιοποιηση θα πρεπει να μην μειωνεται η αποδοση του συστηματος Επομενως κρινουμε πολυ σημαντικο την τροποποιηση της εν λογω απαιτησης, για μεγαλυτερη διασφαλιση της ΗΔΙΚΑ Απαιτηση 3 49 Υποστηριξη compression η deduplication χωρις να επηρεαζεται η αποδοση του συστηματος" 3) Απαιτηση 3 33 Μεγιστος αριθμος υποστηριζομενων δισκων  $\geq 264$  Η προδιαγραφη για μεγιστο αριθμο υποστηριζομενων δισκων  $\geq 264$  παραπεμπει σε low end entry συστηματα, γεγονος που δε συναδει με τις υπολοιπες απαιτησεις του πινακα συμμορφωσης καθως και τη κρισιμοτητα του εργου Αποτελεσμα αυτου ειναι να μην υπαρχει ισαξια αντιμετωπιση μεταξυ των κατασκευαστων Επομενως κρινουμε σκοπιμο την τροποποιηση της εν λογω απαιτησης ως κατωθι Απαιτηση 3 33 Μεγιστος αριθμος υποστηριζομενων δισκων  $\geq 500$